

Zestawienie stolarki

Uwaga:  
Wszystkie roboty wykonac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznego wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia e szczególności elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szkien, fasad i innych należy zamawiac i montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych na obiekcie.

Okna o współczynniku przenikania ciepła  $U<1,1W/m^2K$  ze szczelinq wentylacyjq w górnej ramie okna.

Okna powinny posiadac współczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B04330 Kierunek otwierania okien zgodnie z PN widok od ewntrz skorygowac przed zlozeniem zamowienia



Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła  $U<1,5W/m^2K$  – ocieplone.

Ościeżnice drzwi dostosować do typu drzwi



Osłazenie okien i drzwi w/g instrukcji producenta

Bramy, drzwi i furtki zewnętrzne wyposażyc w zamki patentowe




STOLARKA OKIENNA

RODZAJ WYROBU	STOLARKA OKIENNA	
OZNACZENIE NA RYS.	01	02
SCHEMAT 1 : 100		
WYM.ZEWN. (Skł[cm])	95x75	75x75
PARTIER	8	1
RAZEM	8	1
UWAGI:	Szkiełnie wkłqd dwuszybowy klasy P4A (U=1,1W/m2K);	Szkiełnie wkłqd dwuszybowy klasy P4A (U=1,1W/m2K);

STOLARKA DRZWIOWA

RODZAJ WYROBU	DRZWI WEWNĘTRZNE	
OZNACZENIE NA RYS.	D4	D5
SCHEMAT 1 : 100		
WYM.ZEWN. (Skł[cm]) w swiacle muru	80 x 210	80 x 210
OZNACZ. SKRZYDEL	L/P	L/P
PARTIER	1/-	-/1
RAZEM	1	1
UWAGI:		brzdka wentylacyjna

STOLARKA DRZWIOWA

RODZAJ WYROBU	DRZWI ZEWNĘTRZNE		
OZNACZENIE NA RYS.	D1	D2	D3
SCHEMAT 1 : 100			
WYM.ZEWN. (Skł[cm]) w swiacle muru	180 x 210	140 x 210	90 x 210
OZNACZ. SKRZYDEL	L/P	L/P	L/P
PARTIER	1	1	-/1
RAZEM	1	1	1
UWAGI:	Drzwi PVC	Drzwi PVC	Drzwi z PVC brzdka wentylacyjna

Objekt	Rozbudowa z przebudowq stacji uzdatniania wody w Slomiance				
Adres	Dziqlka nr 181/9 Obrqb: 200802_2.0018 Slonianka: gm. Jasionowka				
Inwestor	Gmina Jasionowka: ul. Rynek 19; 19-122 Jasionowka				
Przedmiot rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI			Skala	Nr:rys 6
	Imie i nazwisko	Specjalnoř	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	Konstrukcyjna I Architektoniczna	BI/27/72: BI/49/79	06.05.2019	
Sprawdzajqcy:	inż. Roman Żero	Konstrukcyjna I Architektoniczna	BI/108/92: BI/31/81	06.05.2019	