

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa koparko - ładowarki**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JASIONÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659332

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Jasionówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-122

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 857278030

1.5.8.) Numer faksu: 857278031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jasionowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.ug.jasionowka.wrotapodlasia.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://bip.ug.jasionowka.wrotapodlasia.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa koparko - ładowarki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ac88139-8563-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028281/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07 08:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002475/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup koparko-ładowarki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.271.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko-ładowarki spełniającej wymogi jakniżej:- maszyna fabrycznie nowa, przeznaczona na rynek europejski, z certyfikatem CE, europejską homologacją drogową, rok produkcji 2020 lub 2021,- wymiary i masy: długość całkowita 5,0 – 6,0 m, szerokość 2,2 – 2,40 m, wysokość z kabiną do 3,0 m, wysokość ze złożonym ramieniem koparki – do 4,0 m, rozstaw osi 2,1 - 2,25 m, masa całkowita do 9,2 t,- silnik: o mocy maksymalnej min. 100 KM, spełniający aktualne normy emisji spalin, pojemność 3 – 5,0 l,- sterowanie: przednia oś skrętna, wspomaganie hydrauliczne układu kierowniczego, możliwość awaryjnego sterowania maszyną, zewnętrzna średnica zawracania bez hamowania – do 8,6 m, z hamowaniem – do 7,5 m,- układ elektryczny: napięcie układu elektrycznego – 12V (inne wykluczone), alternator min. 150A, akumulator min. 90Ah, - skrzynia biegów: skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, min. 4 biegi w przód i min. 4 w tył, wybór kierunku jazdy przełącznikiem elektrycznym w kierownicy (lub kolumnie 1 kierownicy), napęd na obie osie (4x4) z możliwością wyboru napędu na jedną oś, blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu/osi, most/oś przedni wahliwy, maksymalna prędkość jazdy min. 35 km/h,- układ jezdny: mosty/osie wyposażone w zwolnice z przekładnią z proporcjonalnym rozdziałem momentu obrotowego, kąt przechyłu osi przedniej min. 10o, koła przód – 18” do 28”, tył – 24” do 28” z oponami ogólnego zastosowania,- kabina: kabina klimatyzowana, ogrzewana z wentylacją, lusterka zewnętrzne, uchylne szyby boczne, szyby termiczne z wysokim stopniem filtrowania, wycieraczki na przedniej i tylnej szybie, osłona przeciwsłoneczna, poziom hałasu do 77 dB, może posiadać kolorowy monitor o przekątnej min. 5” oraz zdalny system monitorowania parametrów pracy maszyny, fotel amortyzowany mechaniczny, w pełni regulowany, z pasem bezpieczeństwa, regulowana kolumna kierownicy, lampa obrotowa, skrzynka narzędziowa, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, tablica wyróżniająca, lampa ostrzegawcza, instalacja radiowa z radiem, - układ hydrauliczny: pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o zmiennym wydatku, przepływ oleju min. 165 l/min, ciśnienie robocze min. 200 bar,- objętość: zbiornik paliwa min. 130 l,-

parametry robocze ramienia ładowarkowego: łyżka wielofunkcyjna 6w1 min. 1,0 m³ (szer. 2,2 - 2,4 m), maks. wysokość robocza min. 4,2 m, wyładunku min. 2,7 m, kąt wysypu łyżki min. 40°, ładunek podnoszony do pełnej wysokości min. 3,0 t, siła skrawania łyżki min. 5,5 tys. kG, siła zrywania na ramionach łyżki min. 4,5 tys. kG, rozstaw wideł 0,2-2,2 m, wysokość podnoszenia na widłach min. 2,9 m, - parametry robocze ramienia koparkowego: łyżka o szerokości min. 0,6 m, maksymalna głębokość kopania min. 5,5 m, zasięg napoziomie gruntu od osi obrotu ramienia min. 5,8 m, zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny min. 5,8 m, wysokość rozładunku min. 4,0 m, maks. wysokość kopania min. 5,5 m, głębokość kopania min. 5 m, udźwig z wysuwem min. 700 kg, bez wysuwu min. 1 350 kg, siła skrawania łyżki min. 5,9 tys. kG, siła skrawania na ramieniu z wysuwem min. 2,2 tys. kG, bez wysuwu min. 3,2 tys. kG, kąt obrotu łyżki min. 190°- inne funkcje / wyposażenie: szybkozłazce koparkowe, łyżka skarpowa 1,5m, łyżka kopiąca 0,6m, funkcja łyżkiptywającej, sterowanie maszyną za pomocą joysticków, tylne ramię teleskopowe, linia do młota,hydrauliczna blokada transportowa wysięgnika koparki sterowana z poziomu kabiny, amortyzacja ładunku łyżki podczas jazdy, sterowanie koparki tylnej rozdzielaczami, zaworybezpieczeństwa dla łyżki 6w1, przeciwwaga min. 350 kg, błotniki przednie, funkcja awaryjnegozatrzymania, okres gwarancji – min. 12 m-cy (serwis gwarancyjny na miejscu u Zamawiającego lub dojazd do serwisu na koszt wykonawcy), zredukowana liczba punktów smarowania (dot. osprzętu ładowarkowego), układ „powrotu do kopania” łyżki ładowarkowej oraz samopoziomowanie łyżki przedniej, instrukcja obsługi w jęz. polskim. Jeśli inaczej nie zaznaczono, zamawiający zaakceptuje sprzęt spełniający co najmniej powyższe wymogi. 2. W przypadku, gdy w niniejszej dokumentacji zawarto odniesienie do norm, ocent technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji. 23. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp. 4. Nazwa i kod zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV): 43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki i maszyny górnicze, 43261000-0 - koparki mechaniczne, 43261100-1 – ładowarki mechaniczne. 5. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia – do obsługi koparko ładowarki może być dopuszczona osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie oraz stosowne badania lekarskie, odstępuje się od uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43261000-0 - Koparki mechaniczne

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie wynosiła 350 000,00 zł brutto. Złożona w przedmiotowym postępowaniu ofertą przewyższa tą kwotę

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 448950

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 448950

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie