


PRZEMÓJ NORMALNY

SKALA 1 : 50

Luk Nr 6 km 1+371,70 – 1+441,22



- Warstwa ścierna z bet. asf. grubości 4 cm wg PN-S-96021
- Warstwa wiążąca z bet. asf. grubości 5 cm wg PN-S-96021
- Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
- Istniejąca nawierzchnia żwirowa

Warstwa ścierna z bet. asf. grubości 4 cm wg PN-S-96021

Warstwa wiążąca z bet. asf. grubości 5 cm wg PN-S-96021

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm wg BN-64/8933-02

OBIEKT :	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 104004 B od drogi krajowej Nr 8 - - Krasne Folwarczne - do drogi powiatowej Nr 1401 B w km 0+000 - 2+687.
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ :	Przekrój normalny nr 2
PROJEKTANT :	mgr inż. Grzegorz Wyszewaty
SKALA 1:50	nr ewidencyjny uprawnień
20.06.2021 r.	PDL/0125/PDD/09
SPRAWDZAJĄCY :	