


PRZEKRÓJ A-A



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

| POZ. | NR PRĘTA | Ø [mm] | DŁUGOŚĆ [m] | ILOŚĆ | | | DŁ. ŁĄCZNA [m] | |
|-----------------------------|----------|--------|-------------|--------|--------|-------|----------------|-----------|
| | | | | PRĘTÓW | x POZ. | RAZEM | A-0 Ø6 | A-III Ø12 |
| Poz. R-1.5 – RDZEŃ – 1 szt. | | | | | | | | |
| R-1.5 | 1 | 12 | 3,800 | 4 | 1 | 4 | | 15,20 |
| | 2 | 12 | 2,000 | 4 | 1 | 4 | | 8,00 |
| | 3 | 6 | 0,920 | 33 | 1 | 33 | 30,36 | |
| DŁUGOŚĆ RAZEM [m] | | | | | | | 30,36 | 23,20 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | | | 0,222 | 0,888 |
| MASA [kg] | | | | | | | 6,74 | 20,60 |
| MASA CAŁKOWITA [kg] | | | | | | | 27,34 | |

- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZECZESNIEGO PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ.
 - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
 - OTULINA ZBROJENIA 2,5cm

BETON: C20/25
STAL: A-III N B500SP
A-0 /SŁOS-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jasionówce wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu
działka nr ew. 142/8, Jasionówka,
obręb ew. 0006 Jasionówka,
jedn. ewid. 200802_2 Jasionówka

Inwestor:
Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

Jednostka projektowa:
Ptaszyński Architektura
Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:
Projekt budowlany

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Rysunek:
DZIAŁ II: ŚCIANY PARTERU
RDZEŃ R-1.5

| | | |
|--------------------------|------------------|---------|
| Branża | | |
| Konstrukcja: | Nr upraw.: | Podpis: |
| Projektant: | | |
| mgr inż. Tadeusz Piluk | PDL/0072/PWOK/08 | |
| Opracowanie: | | |
| mgr inż. Paweł Trzeciak | | |
| Sprawdzający: | | |
| mgr inż. Tomasz Kamiński | PDL/0071/PWOK/08 | |

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

| | | | |
|------------|--------|------------|----------|
| Nr proj.: | Skala: | Data: | Nr rys.: |
| PT-18/2023 | 1:25 | 15.04.2024 | II-6 |