RDZEŃ R–2.2
SZT.1



PRZEKRÓJ A–A



UWAGI:
1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
2. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
3. OTULINA ZBROJENIA 2,5cm

BETON: C20/25
STAL: A–III N B500SP
A–0 /StOS–b/ – ZBROJ. ROZDZ.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A–0 ø6	A–IIIN ø12
Poz. R–2.2 – RDZEŃ – 1 szt.								
R–2.2	1	12	2,440	4	1	4		9,76
	2	12	1,490	6	1	6		8,94
	3	6	0,920	14	1	14	12,88	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							12,88	18,70
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,888
MASA [kg]							2,86	16,61
MASA CAŁKOWITA [kg]							19,46	

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
działka nr ew. 142/8, Jasionówka,
obręb ew. 0006 Jasionówka,
jedn. ewid. 200802_2 Jasionówka

Inwestor:
Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

Jednostka projektowa:
Płaszyński Architektura
Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:
Projekt budowlany

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Rysunek:
DZIAŁ IV: ŚCIANY PODDASZA
RDZEŃ–2.2

Branża		
Konstrukcja:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Tadeusz Piluk	PDL/0072/PWOK/08	
Opracowanie:		
mgr inż. Paweł Trzeciak		
Sprawdzający:		
mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08	

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	
PT–18/2023	1:25	15.04.2024	IV–3	