

Or.7021.8.2024

Jasionówka, dn. 14.02.2024 r.

Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka

Dotyczy: warunków podłączenia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej projektowanego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce, ul. Kościelna, nr geod. Działki 142/8, obręb Jasionówka.

Przyłącze kanalizacji deszczowej:

1. Wody opadowe odprowadzone z dachu i powierzchni utwardzonej w.w budynku w prognozowanej ilości ok. 11,6 l/s można odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce nr geod. 142/9 zgodnie załączonym planem sytuacyjny stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
2. Dokładną średnicę i materiał rur PCV do wykonania przedmiotowego przyłącza dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.
3. Do kanalizacji deszczowej można odprowadzać wyłącznie wody opadowe, nie wolno odprowadzać ścieków bytowych.
4. Przyłącze kanalizacji deszczowej należy układać poniżej strefy przemarzania.
5. Prace ziemne w obrębie innej infrastruktury technicznej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
6. Należy zachować min. odległości od innej infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami normatywnymi w tym zakresie.
7. W okresie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych wykonywanie podłączeń jest zabronione.
8. Po wykonanych pracach niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

Załączniki:

1. Szkic sytuacyjny projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej.

WÓJT GMINY
Łeśzek Zawadzki