


- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
 - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
 - OTULINA ZBROJENIA 2,5cm

BETON: C20/25
STAL: A-III N B500SP
A-0 /St0S-b/- ZBROJ. ROZDZ.

PRZEKRÓJ A-A



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-0 Ø6	A-III N Ø12
Poz. R-2.12 – RDZEŃ – 2 szt.								
R-2.12	1	12	2,280	6	2	12		27,36
	2	12	1,270	6	2	12		15,24
	3	12	1,280	4	2	8		10,24
	4	6	1,220	14	2	28	34,16	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							34,16	52,84
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222	0,888
MASA [kg]							7,58	46,92
MASA CAŁKOWITA [kg]							54,51	

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jasionówce wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu
działka nr ew. 142/8, Jasionówka,
obręb ew. 0006 Jasionówka,
jedn. ewid. 200802_2 Jasionówka

Inwestor:

Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

Jednostka projektowa:

Praszyński Architektura
Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:

Projekt budowlany

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Rysunek:

DZIAŁ IV: ŚCIANY PODDASZA
RDZEŃ-2.12

Branża

Konstrukcja:	Nr upraw.:	Podpis:
mgr inż. Tadeusz Piluk	PDL/0072/PWOK/08	

Opracowanie:

mgr inż. Paweł Trzeciak		
-------------------------	--	--

Sprawdzający:

mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08	
--------------------------	------------------	--

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	
PT-18/2023	1:25	15.04.2024	IV-13	