

Białystok, 16-09-2024 r.

PODLASKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

Z-I.5142.107.2024.PW

ze zgodności z opinia
30.09.2024
PROBOSZCZ
ks. Wojciech Dąbrowski

POZWOLENIE

Na podstawie art. 36 ust.1, pkt 1, ust. 3, ust. 8, art. 37c, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* (tj.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) § 13 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. *w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków* (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *kodeks postępowania administracyjnego* (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm., zwanej dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 lipca 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 12 lipca 2024 r.), uzupełnionego w dniu 13 września 2024 r., Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętej Trójcy, ul. Kościelna 1, 19-122 Jasionówka, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających remoncie budynku zabytkowego kościoła p.w. św. Trójcy zlokalizowanego na działce nr 141 w Jasionówce, zgodnie z projektem budowlanym autorstwa mgr inż. Romana Żero, datowanym na dzień 18 czerwca 2024 r.

pozwalam

Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętej Trójcy, ul. Kościelna 1, 19-122 Jasionówka na prowadzenie robót budowlanych polegających remoncie budynku zabytkowego kościoła p.w. św. Trójcy zlokalizowanego na działce nr 141 w Jasionówce, zgodnie z projektem budowlanym autorstwa mgr inż. Romana Żero, datowanym na dzień 18 czerwca 2024 r.

przy spełnieniu następujących warunków polegających na obowiązku:

1. kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*;
2. przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osób wymienionych w punkcie 1
 - a) imienia, nazwiska i adresu osób, o których mowa w punkcie 1,
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy,
 - c) oświadczenia osób, o których mowa w punkcie 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego
3. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
4. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
5. podjęcia innych działań, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku tj.
 - 5.1. zwołania komisji z udziałem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu ostatecznego, komisyjnego doboru kolorystyki nowych okien oraz kolorystyki drzwi, podlegających remontowi

22.2.2024
PROBOSZCZ
ks. Wojciech Dąbrowski
30.09.2024

Termin ważności pozwolenia: 31 grudnia 2027 r.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podst. art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 8 lipca 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12 lipca 2024 r.). Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Świętej Trójcy, ul. Kościelna 1, 19-122 Jasionówka, wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających remoncie budynku zabytkowego kościoła p.w. św. Trójcy zlokalizowanego na działce nr 141 w Jasionówce, zgodnie z projektem autorstwa mgr inż. Romana Żero, datowanym na dzień 18 czerwca 2024 r. Wniosek uzupełniono w dniu 13 września 2024 r.

W związku z art. 10§ 2 k.p.a., w myśl którego organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w §1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, po rozpatrzeniu pisma Wnioskodawcy z dnia 13 września 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13 czerwca 2024 r.), w którym powołuje się na grożącą utratę dofinansowania z funduszu Polski Ład oraz na zagrożenie niewywiązania się z umowy z wykonawcą, odstąpiono od zastosowania art. 10 § 1 k.p.a.

Kompetencje Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku do zajęcia stanowiska w powyższej sprawie wynikają z faktu, że przedmiotowy kościół parafialny p. w. św. Trójcy w Jasionówce, został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr KL-III-1/207/66 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 20 października 1966 r. pod nr rejestru A-502. W uzasadnieniu decyzji o wpisie do rejestru w/w obiektu zapisano: „Kościół parafialny pod wezw. św. Trójcy w Jasionówce należy do ciekawych zabytków XVI w., który zmienił nieco charakter z racji przebudowy w XIX w.”. Ponadto planowana inwestycja znajduje się na obszarze zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Jasionówka z XVI-XIX w, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 23 czerwca 1986 r. KL. WKZ.-53450.19.82.86 pod numerem rejestru 531 (obecnie nr A-492). W uzasadnieniu w/w decyzji widnieje zapis „Początki Jasionówki sięgają 1 poł. XVI wieku, kiedy to ufundowano tu kościół parafialny i założono miasto, którego rozplanowanie oparto na typowym schemacie miasta magdeburskiego, dostosowanym do lokalnych warunków [...]”.

Jak ustalono w toku postępowania, wnioskowane prace będą dotyczyły m. in. wymiany okien, bez ingerencji istniejące witraże, remontu stolarki drzwiowej oraz wymiany istniejącego nagłośnienia. Planowane do wykonania roboty budowlane nie doprowadzą do naruszenia walorów zabytkowych prawnie chronionego obiektu, ponieważ bryła, kompozycja oraz sposób opracowania elewacji kościoła a także układ przestrzenny jego wnętrza nie ulegną zmianie. Stwierdzono tym samym, że przedmiotowe roboty nie stoją w sprzeczności z przepisami przytoczonej na wstępie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Z przepisu m.in. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy *o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* wynika, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga m.in. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Natomiast z art. 36 ust. 1 pkt 3 wynika, że pozwolenia, o których mowa w ust. 1 mogą określać warunki, które zapobiegają uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. Art. 4. ust. 2 ww. ustawy stanowi, że ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy

Ze zgłoszenia rozpoczęto
30.09.2024 r.

PROBOSZCZ

x Wojewódzki Dł

ks. Wojciech Dąbrowski

administracji publicznej działań mających na celu m.in.: zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków.

Art. 37, lit. „c” w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi, że robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Z art. 104 k.p.a. wynika, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Jednocześnie organ poucza, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania można zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu co będzie skutkowało uprawomocnieniem wydanej decyzji.

Załącznik:

1. Projekt budowlany *Remont budynku zabytkowego kościoła p.w. św. Trójcy*, oprac. inż. Roman Żero, 18.06.2024 - szt. 3

Decyzja stała się ostateczna i prawomocna.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Dnia 16 września 2024 r. INSPEKTOR

Data 16.09.24 Podpis Patrycja Wagenheim
Ochrony Zabytków

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Agnieszka Płocka-Wojtala

Kierownik I Wydziału Inspekcji Zabytków

Otrzymuje:

1. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Świętej Trójcy, ul. Kościelna 1, 19-122 Jasionówka

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Mońkach (ePUAP)

PWKZ – a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Wagenheim, inspektor ochrony zabytków WUOZ w Białymstoku, tel. (85) 74-12-332, wew. 58

UWAGA: uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, reprezentujący Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można odnaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce RODO.

