

Inspekcja Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

15-264 BIAŁYSTOK, ul. Ciołkowskiego 2/3

tel./fax 742-53-78

WI.6730-97-1/10

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 5/10

przeprowadzonej w Gminie Jasionówka

adres: 19-122 Jasionówka, ul. Rynek 19

REGON: 000534144

NIP 546-00-01-481

TEL. (085) 72-780-30

Podstawa prawna: *art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.)*

Rodzaj kontroli - kontrola problemowa

Okres objęty kontrolą: 2008 r., 2009 r.

Data ostatniej kontroli IOŚ na składowisku: od dnia 26.06.2006 r. do dnia 11.07.2006 r. z przerwami od dnia 27.06.2006 r. do dnia 10.07.2006 r.

Czas trwania kontroli: od dnia 19.01.2010 r. do dnia 08.02.2010 r. z przerwami od dnia 20.01.2010 r. do dnia 05.02.2010 r.

Kontrolę przeprowadziła:

1. Anna Cupriak – Inspektor - posiadająca stałe upoważnienie do kontroli nr 34/08 wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
2. Monika Gałązka – Inspektor – posiadająca stałe upoważnienie do kontroli nr 08/09 wydany przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

W kontroli uczestniczył:

Marek Rzepniewski – z-ca Kierownika „MPO” Sp. z o.o. w Białymstoku

Kierownictwo kontrolowanego podmiotu:

Wiesława Kitlas – Wójt Gminy Jasionówka

O kontroli poinformowano: jw.

Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanego podmiotu udzielał:

Wiesława Kitlas – Wójt Gminy Jasionówka

Józef Młodzianowski – Inspektor

Przedmiot kontroli: przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Słomianka, gm. Jasionówka

I. W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Dane ogólne

Właścicielem i zarządzającym składowiskiem odpadów komunalnych w miejscowości Słomianka, gm. Jasionówka od dnia 01.01.2010 r. jest Gmina Jasionówka. Do tego dnia zarządzającym składowiskiem, na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy Jasionówka dnia 03.03.2008 r., było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „MPO” Sp. z o.o. w Białymstoku. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2009 r.

2. Posiadane certyfikaty

Kontrolowana jednostka nie posiada wdrożonych certyfikatów.

3. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska naliczane były regularnie. Opłata za I półrocze 2008 r. w wysokości łącznej 51 412,00 zł, w tym za odpady składowane na składowisku w Jasionówce 1 993,50 zł, została uiszczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dnia 31.07.2008 r., zaś opłatę za II półrocze 2008 r. w wysokości łącznej 66 257,00 zł (za odpady w Jasionówce 6 000,00 zł) opłacono dnia 02.02.2009 r. Opłata za I półrocze 2009 r. w wysokości łącznej 123 556,00 zł, w tym za odpady składowane na składowisku w Jasionówce 5 693,00 zł, została uiszczona dnia 31.07.2009 r. Do dnia kontroli nie minął termin ustawowy uiszczenia opłaty za II półrocze 2009 r.

4. Realizacja zarządzenia pokontrolnego

Zarządzenie pokontrolne z dnia 13 lipca 2006 r. znak: WI.6730-1-35/06 nakazujące Panu Jarosławowi Tarachoń – Prezesowi Zarządu „MPO” Sp. z o.o. w Białymstoku:

1. Wystąpienie do Starosty Monieckiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na składowisku w m. Słomianka, gm. Jasionówka,
2. Systematyczne prowadzenie prac porządkowych oraz oczyszczenie terenu przylegającego do składowiska,

odnośnie pkt 1 zostało wykonane. „MPO” Sp. z o.o. w Białymstoku w dniu 16.08.2006 r. wystąpiło do Starostwa Powiatowego w Mońkach z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w obrębie geodezyjnym Jasionówka. Starostwo Powiatowe w Mońkach w dniu 18.09.2006 r. decyzją znak: OSS.ŚR.7644-25/06 postanowiło odmówić udzielenia Wnioskodawcy stosownego zezwolenia. Uzasadniono to faktem, że składowisko odpadów nie spełnia podstawowych wymogów, przewidzianych dla tego typu obiektów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

W dniu 12.02.2009 r. „MPO” Sp. z o.o. w Białymstoku ponownie wystąpiło do Starostwa Powiatowego w Mońkach z wnioskiem o wydanie przedmiotowego zezwolenia, a 26.03.2009 r. zwróciło się z prośbą o cofnięcie wniosku. Starostwo Powiatowe w Mońkach w dniu 06.04.2009 r. decyzją znak: ASI.7644-5/09 umorzyło postępowanie jako bezprzedmiotowe.

Określenie stopnia realizacji pkt 2 w dniu kontroli nie było możliwe z powodu zalegania dużej warstwy pokrywy śnieżnej.

5. Uiszczenie nałożonych kar

Kary nie były wymierzane.

6. Lokalizacja kontrolowanego składowiska

Składowisko zlokalizowane jest na działce oznaczonej nr geodezyjnym 617 położonej w obrębie wsi Jasionówka w odległości ok. 300 m od drogi powiatowej Jasionówka – Słomianka. Dojazd do składowiska z Jasionówki odbywa się drogą asfaltową ok. 1 km w kierunku Słomianki, dalej z szosy na prawo ok. 300 m drogą gruntową. Składowisko przylega do lasu od strony południowo-wschodniej oraz północno-zachodniej, od strony północno-wschodniej oraz południowo-zachodniej przylega do gruntów ornych. Łączna powierzchnia działki wynosi 0,65 ha.

Gminne składowisko odpadów komunalnych w Jasionówce ze względu na położenie w stosunku do rzeźby terenu jest składowiskiem nadpoziomym. Jest to składowisko gruntowe zlokalizowane na nieużytkach po nieczynnym wyrobisku żwiru. W podłożu gruntowym składowiska występują twory piaszczysto-gliniaste.

W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska nie występują wody powierzchniowe. Od strony zachodniej w odległości ok. 500 m znajduje się ciek

wodny z siecią rowów melioracyjnych odprowadzający wody podziemne do rzeki Brzozówka.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wokół składowiska ustalona była strefa ochrony sanitarnej o szerokości 500 m wokół składowiska.

7. Stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami

Stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami uregulowany był :

- Pozwoleniem na budowę z dnia 23.07 1981 r., znak: AS.27/III/4/78 wydanym przez Wojewódzki Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
- Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11.11.1987, znak: OŚ.V.8676/45/87 ustalając warunki zapewniające ochronę środowiska przed odpadami podlegającymi składowaniu na wysypisku.
- Decyzją Starostwa Powiatowego w Mońkach z dnia 19.09.2005 r. znak: OSS.ŚR.7643-6/05 zobowiązującą administratora gminnego składowiska odpadów stałych zlokalizowanego w miejscowości Słomianka do dostosowania składowiska do wymogów przepisów ustawy o odpadach. Zgodnie z ww. decyzją zarządzający składowiskiem Wójt Gminy Jasionówka zobowiązany jest do dostosowania funkcjonowania składowiska do wymagań określonych niniejszą decyzją w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2005 r.
- Decyzją Starostwa Powiatowego w Mońkach z dnia 13.02.2008 r. znak: OSS.ŚR.7164-1/08 zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska odpadów na działce o nr geod. 617 w miejscowości Jasionówka, gm. Jasionówka. Decyzja ważna była do dnia 31 grudnia 2009 r.
- W dniu 26.03.2009 r. Wójt Gminy Jasionówka wystąpił do Starostwa Powiatowego w Mońkach z wnioskiem o wydanie zezwolenia w zakresie unieszkodliwiania odpadów na gminnym składowisku odpadów w m. Jasionówka, który w dniu 06.03.2009 r. wycofał.
- W dniu 07.12.2009 r. Urząd Gminy w Jasionówce wystąpił do Starostwa Powiatowego w Mońkach z wnioskiem o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jasionówce, gm. Jasionówka.

8. Stan techniczny składowiska odpadów

Składowisko w dniu kontroli było nieczynne. Brama była zamknięta, znajdowała się na niej informacja o zakazie składowania odpadów.

Pojemność całkowita składowiska wynosi 50 000 m³. Powierzchnia składowania odpadów – 4 875 m². Wg obliczeń dokonanych w projekcie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Jasionówce aktualna pojemność wypełnienia składowiska wynosi 45 140 m³.

Składowisko ogrodzone jest siatką na słupach metalowych z bramą wjazdową zamykaną na kłódkę. Konstrukcja bramy wjazdowej powoduje możliwość dostępu osób nieuprawnionych oraz penetracji przez zwierzęta.

Składowisko nie jest wyposażone w jakiegokolwiek urządzenia techniczne zabezpieczające przed negatywnym wpływem na środowisko (m.in. brak uzupełnienia

naturalnej bariery geologicznej w postaci izolacji syntetycznej, systemu drenażu wód odciekowych, instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego, brodzika).

Na przedmiotowym składowisku nie były prowadzone prace zmierzające do dostosowania przedmiotowego obiektu do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 marca 2003 r. zmienionym rozporządzeniem z dn. 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

Na składowisku nadal brak jest wagi samochodowej. Ważenie odpadów do tej pory odbywało się na wadze wozowej należącej do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EJ” ul. Korycińska 36 w Jasionówce.

Na przedmiotowym składowisku brak jest stosownych metod zabezpieczenia przeciwpożarowego. Brak instrukcji przeciwpożarowej oraz sprzętu przeciwpożarowego. Brak doprowadzonych mediów (prąd, woda, kanalizacja, gaz).

Ostatnie prace porządkowe, odnotowane w książce eksploatacji składowiska, polegające na plantowaniu i przesypaniu odpadów miały miejsce 30.06.2009 r.

Ocena stanu składowiska, urządzeń technicznych oraz terenu wokół składowiska w dniu kontroli nie była możliwa z powodu zalegania dużej warstwy pokrywy śnieżnej.

9. Określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów

W październiku 2009 r. został opracowany przez mgr Aleksiego Charytoniuka projekt zamknięcia i rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w Jasionówce. Projekt określa m.in. objętość geometryczną składowiska przeznaczoną do wypełnienia odpadami na lata 2010 - 2014. Ponadto wskazuje na możliwość zdeponowania w latach 2011-2012 odpadów z nieczynnych składowisk we wsiach Kalinówka Kościelna i Krasne Stare.

Harmonogram rekultywacji gminnego składowiska odpadów przewiduje następujący zakres prac:

1. Rekultywacja techniczna od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.

- Wyposażenie składowiska w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy do 31.01.2010 r.
- Wykonanie brodzika dezynfekcyjnego przed bramą wjazdową do 15.05.2010 r.
- Ukształtowanie przyzmy dotychczas zdeponowanych odpadów poprzez ich przemieszczanie i zagęszczanie kompaktorem minimum 30 Mg do rzędnych 157,50 m n.p.m. oraz przykrycie warstwą izolacyjną międzywarstwową piasku gliniastego miąższości 0,3 m z zachowaniem spadku powierzchni izolacyjnej 0,03 od 01.01.2010 r. do 31.01.2010 r.
- **Sukcesywne wypełnianie składowiska odpadami ze zbiórki odpadów z gminy Jasionówka przez lata 2010 – 2011 oraz odpadami zwiezionymi z dzikich wysypisk w Kalinówce Królewskiej i Krasnem Starym – do pełnego wykorzystania pojemności składowiska do rzędnej 158,50 m n.p.m. od 01.01.2010 do 31.12.2011 r.**
- **Zaprzestanie składowania odpadów na składowisku w Jasionówce, umieszczenie tablic o zakazie składowania odpadów na składowisku do dnia 31.12.2011 r.**
- Ukształtowanie przyzmy złożonych odpadów poprzez ich przemieszczanie i

zagęszczanie kompaktorem minimum 30 Mg do rzędnych 158,50 m n.p.m. od 01.01.2012 r. do 31.01.2012 r.

- Pokrycie uformowanej i zagęszczonej bryły odpadów gruzem, a następnie warstwą o właściwościach izolacyjnych w składzie gliny (lub mieszanki piasku z gliną) oraz warstwy mieszanki gruntu mineralnego z glębą od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. Rekultywacja biologiczna

- Naturalna sukcesja roślin na wierzcholinie rekultywacyjnej uwarunkowana otaczającym dookoła lasem i gruntami rolnymi, uzupełnienie ewentualnych ubytków erozyjnych wierzcholiny rekultywacyjnej – 2013 r.
- Zasianie łubinu na nawóz zielony – 2014 r.
- Zasadzenie wierzby i pielęgnacja roślinności lata 2015 – 2020

Okres prowadzenia rekultywacji składowiska w Jasionówce określono na 10 lat. Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych określające maksymalny czas rekultywacji na 5 lat, a także to iż celem rekultywacji jest jak najszybsze zminimalizowanie wpływu obiektu na środowisko, termin ten jest zbyt odległy.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami „odpady ze zbiórki odpadów z gminy Jasionówka” nie są wymienione jako odpady, które można wykorzystywać do porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony zamkniętego składowiska. Zgodnie z rozporządzeniem odzysk odpadów poprzez rekultywację składowiska powinien odbywać się na podstawie projektu technicznego zamknięcia, który określi konkretne ilości i rodzaje tych odpadów oraz ścisły sposób ich wykorzystania.

10. Ewidencja odpadów

Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska dopuszczała do składowania na składowisku niesegregowane odpady komunalne i komunalnopodobne o charakterze bytowo gospodarczym, pochodzące z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury społeczno-gospodarczej ~~miasta Knyszyn~~ ^{Gminy Jasionówka} oraz wsi, znajdujących się na obszarze tej gminy, w sposób bezpieczny dla środowiska.

Z wyliczeń należności za korzystanie ze środowiska przedkładanych do Urzędu Marszałkowskiego ustalono, iż na przedmiotowe składowisko przyjęto:

w 2008 r.

- 106,58 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)

w I półroczu 2009 r.

- 56,93 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01)

Z powodu zalegania dużej warstwy pokrywy śnieżnej niemożliwe było ustalenie czy w strumieniu odpadów znajdują się odpady inne niż dopuszczone w zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska.

Ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Zarządzający przedłożył zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów unieszkodliwionych na składowisku w 2008 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z książką eksploatacji składowiska ostatnia partia odpadów została przyjęta na składowisko w Jasionówce dnia 19.06.2009 r. Od początku lipca 2009 r. odpady z terenu Gminy Jasionówka są wywożone na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karcze, gm. Sokółka.

Obecnie odpady z terenu Gminy Jasionówka odbierane są przez:

1. PUH „MPO” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie decyzji Wójta Gminy Jasionówka z dnia 20.04.2007 r., znak: RN.7050-1/07 zezwalającej na świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze administracyjnym Gminy Jasionówka. Decyzja jest ważna do dnia 31.12.2016 r.
2. PUA „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie decyzji Wójta Gminy Jasionówka z dnia 10.12.2009 r., znak: Or.III.7050-13/09 zezwalającej na świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze administracyjnym Gminy Jasionówka. Decyzja jest ważna do dnia 31.12.2019 r.

W obu decyzjach sposobem postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów jest unieszkodliwianie poprzez przekazanie na składowisko odpadów w Karczach gmina Sokółka. Miejsce odzysku lub unieszkodliwiania wskazane w decyzjach to miejsce dopuszczone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, z którym Przedsiębiorstwo ma zawarte lub zawrze umowy – porozumienia na odbiór lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

11. Badania wpływu składowiska na środowisko

Przedmiotowe składowisko odpadów wyposażone jest w 3 piezometry umożliwiające badania kontrolno-pomiarowe wód gruntowych. Na składowisku nie ma instalacji do ujmowania gazu składowiskowego. Nie ma instalacji umożliwiającej oczyszczanie i wykorzystanie gazu składowiskowego do celów energetycznych lub spalania w pochodni.

Monitoring składowiska nie był prowadzony zgodnie z pkt 10 decyzji Starostwa Powiatowego w Mońkach zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów.

W 2009 r. wykonano jednorazowo badanie wód podziemnych. Badanie nie zostało wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. j.t. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz nie zostało przesłane do WIOŚ w Białymstoku w obowiązującym terminie.

Projekt zamknięcia i rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w Jasionówce wskazuje, iż możliwe jest odstąpienie od monitoringu gazu składowiskowego, wód odciekowych i opadu atmosferycznego, wód powierzchniowych oraz kontroli osiadania powierzchni składowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów monitorowanie tych parametrów na składowisku w fazie poeksploatacyjnej powinno

się odbywać z określoną częstotliwością przez okres 30 lat.

12. Gospodarka odpadami na terenie gminy

Gmina Jasionówka w dniu 01.04.2008 r. zawarła z PUH „MPO” Sp. z o.o. w Białymstoku umowę o współpracy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w systemie workowym i obejmuje jedynie odpady opakowaniowe. W 2008 r. zebrano i przekazano do odzysku i recyklingu: opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru i tektury, opakowania ze szkła gospodarczego.

II. Podsumowanie

1. Wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości.

1.1. Konstrukcja bramy wjazdowej na składowisko powoduje możliwość dostępu osób nieuprawnionych oraz penetracji przez zwierzęta.

1.2. Składowisko nie jest wyposażone w jakiegokolwiek urządzenia techniczne zabezpieczające przed negatywnym wpływem na środowisko (m.in. brak uzupełnienia naturalnej bariery geologicznej w postaci izolacji syntetycznej, systemu drenażu wód odciekowych, instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego, brodzika).

1.3. Na przedmiotowym składowisku nie były prowadzone prace zmierzające do dostosowania przedmiotowego obiektu do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 marca 2003 r. zmienionym rozporządzeniem z dn. 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (brak wagi samochodowej).

1.4. Na przedmiotowym składowisku brak jest stosownych metod zabezpieczenia przeciwpożarowego. Brak instrukcji przeciwpożarowej oraz sprzętu przeciwpożarowego.

1.5. Projekt zamknięcia i rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w Jasionówce określa m.in. objętość geometryczną składowiska przeznaczoną do wypełnienia odpadami na lata 2010 - 2014. Zaprzestanie składowania odpadów na składowisku w Jasionówce i umieszczenie tablic o zakazie składowania odpadów na składowisku do dnia 31.12.2011 r. Ponadto wskazuje na możliwość zdeponowania w latach 2011-2012 odpadów z nieczynnych składowisk we wsiach Kalinówka Kościelna i Krasne Stare. Okres prowadzenia rekultywacji składowiska w Jasionówce określa na 10 lat (termin zbyt odległy).

1.6. Monitoring składowiska nie był prowadzony zgodnie z pkt 10 decyzji Starostwa Powiatowego w Mońkach zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów.

1.7. Projekt zamknięcia i rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w Jasionówce wskazuje, iż możliwe jest odstąpienie od monitoringu gazu składowiskowego, wód odciekowych i opadu atmosferycznego, wód powierzchniowych oraz kontroli osiadania powierzchni składowiska.

2. Zapis dotyczący podjętych działań dyscyplinujących w toku kontroli

W wyniku stwierdzonych w toku kontroli naruszeń

- udzielono instruktażu, pouczone Panią Wiesławę Kitlas – Wójta Gminy Jasionówka w zakresie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy oraz zakazu składowania odpadów na składowisku w Jasionówce bez pozwolenia.

IV.

Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia w takim przypadku swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi IOŚ w terminie 7 dni.

Poinformowano kontrolowany podmiot o prawie zachowania poufności informacji podlegających ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano. Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano:

- Pani Wiesławie Kitlas – Wójtowi Gminy Jasionówka

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 1/10.

Białystok, dnia 08.02.2010 r.

W Ó J T
W. Kitlas
Wiesława Kitlas

podpis i pieczęć przedstawiciela
kontrolowanego podmiotu

INSPEKTOR
Ochrony Środowiska
Anna Cupriak
inż. Anna Cupriak

podpisy i pieczęcie kontrolujących